

RISPOSTA QUESITI PERVENUTI A MEZZO PEC ALLA DATA DEL 31/08/2022

- «*Procedura aperta*» (ex art. 60, D.Lgs. 50/2016) per l'affidamento del Servizio di trasporto e smaltimento del sovrallo (Codice EER 19.12.12) prodotto dall'Impianto di Compostaggio di Eboli (SA).
- **Numero gara: 8687511**
- **CIG: 93689752C1**

Quesito n. 1:

La ditta proponente il quesito richiede quanto segue:

«si chiedono lumi per quanto concerne il quantitativo del sovrallo cui si riferisce da smaltire. Nella "breve descrizione" della gara vi è menzionato un quantitativo di 3600 t/a di rifiuto EER 19.12.12, mentre sia nella modulistica che nella restante documentazione è presente l'impegno al trasporto e smaltimento di 100 tonnellate a settimana oppure 400 al mese, che moltiplicate per la durata del servizio stesso ammontano a 4800 t/a al contrario delle 3600 t/a su menzionate. La precisazione è importante al fine di definire chiaramente il prezzo per tonnellata alla base d'asta altresì di poter formulare un'offerta economica chiara».

Risposta/chiarimento:

Il quantitativo di rifiuto oggetto dell'appalto è pari a 3.600 tonnellate, da trasportare e smaltire in un arco temporale stimato in 12 mesi. Il quantitativo mensile di evacuazioni (trasporto e smaltimento), invece, non è stimato a priori, in quanto influenzato da diverse variabili (es. conferimenti, funzionalità impiantistica, stoccaggi), e può subire delle variazioni fino ad un massimo richiedibile (dalla S.A.) di 400 tonnellate mensili.

Pertanto il quantitativo di 400 ton./mese non è da intendersi quale quantitativo mensile prefissato ma è da intendersi quale quantitativo massimo che la S.A. può richiedere all'aggiudicatario nel corso della durata dell'appalto. Quest'ultima è stimata in 12 mesi ma, come chiarito nei documenti di gara, potrà essere minore o maggiore in quanto l'appalto avrà termine al raggiungimento del quantitativo complessivo pari a 3.600 tonnellate.



Quesito n. 2:

La ditta proponente il quesito richiede quanto segue:

«Come si evince al punto 14 del disciplinare di gara alla lettera "e" e lettera "f" viene richiesto di elaborare documento denominato PASSOE e ricevuta del pagamento del contributo all'ANAC, per ottemperare a tale richiesta il sito ANAC ci segnala il seguente errore "GAE07" e ci invita a contattare la S.A.(comunicazione in allegato). Per tanto in riferimento al problema tecnico evidenziato vorremmo sapere come dare riscontro ai punti indicati come requisiti di gara.».

Risposta/chiarimento:

In riferimento alla segnalazione dell'O.E., si rappresenta che si è dato immediatamente seguito alla stessa e si conferma che il problema tecnico è stato risolto. Pertanto, dalla data di pubblicazione del presente documento (1° settembre 2022) è possibile procedere con la generazione del PASSOE ed al pagamento, tramite portale, del contributo ANAC.

Quesito n. 3:

La ditta proponente il quesito richiede quanto segue:

«In riferimento ai costi della manodopera, stimati dalla S.A. in un importo di €140.000,00 si richiede computo o prospetto di tale stima, in quanto da quanto indicato il costo del personale ha un incidenza di circa € 39,00 a tonnellata ($€ 140.000,00/3600T=38,88€/T$).».

Risposta/chiarimento:

In riferimento alla stima dei costi della manodopera, pari a € 140.000,00, si rappresenta che la stessa costituisce (appunto) una "stima" che la Stazione Appaltante ha fondato sulla base dello "storico aziendale" ovvero sulla base di precedenti analoghe commesse; tuttavia si coglie l'occasione per sottolineare che, come da consolidata giurisprudenza in materia, l'O.E. può sempre giustificare, sia in sede di gara che di eventuale verifica dell'anomalia, un minor costo (della propria manodopera da impiegare nell'esecuzione dell'appalto) rispetto al costo stimato dalla S.A..

«EcoAmbiente Salerno S.p.A.»

F.to

Il R.U.P.

dott. Gerardo Sabato

L'ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO, MUNITO DI SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA DEL SOPRA INDICATO FIRMATARIO, E' CUSTODITO AGLI ATTI DELLA STAZIONE APPALTANTE.